

Detalle del producto

CLIP top bisagra standard 110° especial, Tope angular, Caz.: p. atornillar



Ref. de artículo	73T3550
Número ident.	09002563
Color / Acabado	niquelado
Cantidad embalada	50 / 250
Peso por 1.000 Unidades en kg	71,49
Número EAN	9002617779615
Código UPC	

Atributos técnicos

liif-	
aplicación	bisagra standard
Acodado	Tope angular
Ángulo de apertura	110
Mecanismo de cierre	con muelle
Гіро de la tapa	90M2503
Гіро de la tapa	70.1503
Гіро de la tapa	70T3504 - Tapa de cazoleta
Material de la cazoleta	Acero
acabado de la cazoleta	niquelado
Fijación de la cazoleta	p. atornillar
Anchura de brida	57
argo de la brida	22
Altura de brida	3.2
diámetro - taladro de la cazoleta	35
Distancia entre los taladrados	45
excentricidad d/taladrados d/fij. respecto al tal.d/cazoleta	9.5
profundidad de taladrado - cazoleta	13
cota mínima de taladrado	3
cota máxima de taladrado	7
naterial del brazo	Acero
acabado del brazo	niquelado
cota de colisión (altura del brazo)	20
cota fija/ajuste de fábrica	13
Γipo de ajuste de lado	con tornillo
Ajuste de lado	+/- 2 mm
Γipo de ajuste de profundidad	Ajuste cómodo con espiral
Ajuste de profundidad	+ 3/- 2 mm
Juego de puerta	1.5
Composición de artículo	1 pieza
Γipo de embalaje	embalaje para distribuidor